

Safra®
Está de Moda
2020

CATÁLOGO PERSIANAS



BLACKOUT BLACKOUT



PRIVACIDAD Y ELEGANCIA



Blackout

COMPOSICIÓN: PVC 75%
 Fibra de Vidrio 25%
 ANCHO: 1.83mts
 PESO: 406 gr/m2



Fawn



Crema




Blanco



Azul Oscuro




Azul Claro




Gris




Negro/Blanco



Negro/Negro




Rosado



Verde Claro

Blackout Moire


COMPOSICIÓN: PVC 75%
 Fibra de Vidrio 25%
 ANCHO: 1.83mts
 PESO: 407gr/m2
 LARGO DEL ROLLO:
 30mts
 Opacidad: 100%
 Blackout
 Libre de plomo y
 materiales pesados




Cris



Fawn



Crema



Blanco

Blackout Rayas

COMPOSICIÓN: PVC 75%
Fibra de vidrio 25%
ANCHO: 1.83mts
PESO: 406gr/m2



Gris



Fawn



Blanco



Crema

Blackout Fiorela

COMPOSICIÓN:

Poliéster 100%

ANCHO: 2.60mts

PESO: 340 gr/m²

SOLIDEZ DEL COLOR

A LA LUZ: 6 a 8

Class 4.5 (AATCC16-2003)

LARGO DEL ROLLO: 30 mts

BLOQUEO SOLAR: Blackout

PROTECCIÓN UV: 100%

ESPESOR: 0,55mm +/- 5%




Gris



Café



Blanco



Beige

Blackout Jianna

COMPOSICIÓN:

Poliéster 100%

ANCHO: 2.80mts

PESO: 410 gr/m²

SOLIDEZ DEL COLOR

A LA LUZ: 6 a 8

Class 4.5 (AATCC16-2003)

LARGO DEL ROLLO: 30 MTS

BLOQUEO SOLAR: Blackout

PROTECCIÓN UV: 100%

ESPESOR: 0,65MM +/- 5%

FACTOR DE APERTURA: 4%



Cris



Café



Blanco



Beige



Blanco



Titanium



Crema

Blackout Lusso

COMPOSICIÓN: PVC 75%
Fibra de Vidrio 25%
ANCHO: 1.83mts
PESO: 407 gr/m2
LARGO DEL ROLLO: 30 mts
OPACIDAD: 100% Blackout
Libre de plomo y
materiales pesados



Blackout Topacio

COMPOSICIÓN: PVC 75%
 Fibra de vidrio 25%
 ANCHO: 1.83mts
 PESO: 407 gr/m²
 LARGO DEL ROLLO: 30 mts
 OPACIDAD: 100% Blackout
 Libre de plomo y
 materiales pesados



Late



Crema



Cris



Blackout Luxury



COMPOSICIÓN: 100% Poliéster con cubrimiento acrílico.
Libre de PVC.

ANCHO: 3.00mts

PESO: 370 gr/m² (+/-5%)

DENSIDAD: 0,39 mm (+/- 5%)

ACABADO: Perlizado

SOLIDEZ DEL COLOR :

Grado 6-7

(ISO 105-BO2-1994


Làmpara Xenon de Arca)



Fairstar



Soft White



Ash Grey



Charcoal



Raccon

SCREEN

SCREEN



TENDENCIAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Screen 351

COMPOSICIÓN:

Poliéster 25% - PVC 75%

ANCHO: 2.50 / 3.00 mts

PESO: 435 gr/m² (+/-5%)

APERTURA DE LA TELA: 1%

DENSIDAD: 0.64 mm (+/-5%)


LARGO DEL ROLLO: 30 mts

SOLIDEZ DEL COLOR

A LA LUZ: 8



Negro



Gris



Blanco



Beige




Screen 350

COMPOSICIÓN: Alma Textil:
Filamentos en poliéster
sin texturar 23%
Enfundado Plástico: PVC 77%
ANCHO: 2.00mts
PESO: 410 gr/m2
APERTURA: 5%




White




White Linen




Vintinto



Linen



Grey




Ebony




Screen 550

COMPOSICIÓN: Alma Textil: Filamentos en poliéster sin texturar 30%
 Enfundado Plástico: PVC 70%
 ANCHO: 2.0/2.50/ 3.0 mts
 PESO: 520 gr/m²
 APERTURA: 10%
 ACABADOS:
 Termofijado de alta temperatura
 Greenguard
 BENEFICIOS AMBIENTALES:
 OEKO – TEX 100




White




White Linen




Linen




Grey



Ebony




Carbón




Café

Screen 720


COMPOSICIÓN: Alma Textil:
Filamentos en poliéster
sin texturar 23%
Enfundado Plástico: PVC 77%
ANCHO: 2.50mts
PESO: 420gr/m2
APERTURA: 14%



White



Linen



Ebony

Screen Noa

COMPOSICIÓN: Poliéster 35%
+ PVC 65%

ANCHO: 2.50mts


PESO: 355 gr/m²



Blanco



Beige



Gris/Blanco



Café



Negro




White




White Linen



Negro Oro



Gris



Bronce

Screen Diseño



COMPOSICIÓN:

Alma de los hilados:

Filamentos en poliéster 100%

Plástico: PVC 100%

Participación del

plástico: 86%

Participación del alma

Textil : 14%

ANCHO: 2.50mts

PESO: 476.19 gr/m2

ACABADO: Plástico
por Enfundado







Screen Diseño Bicolor




Carbón



Café



Crema



Gris




Capuccino

COMPOSICIÓN: Alma Textil:
Filamentos en poliéster
sin texturar 30%
Enfundado Plástico: PVC 70%
ANCHO: 2.00 / 3.00 mts
PESO: 428 gr/m²
ACABADOS:
Termofijado de
alta temperatura.
Greenguard.
BENEFICIOS AMBIENTALES:
OEKO – TEX 100

Kalifa

COMPOSICIÓN: Poliéster
35% + PVC 65%
ANCHO: 2.00 / 2.50 mts
PESO: 450 gr/m2
ACABADOS:
Termofijado de
alta temperatura
Greenguard
BENEFICIOS AMBIENTALES:
OEKO – TEX 100




Trazos



Gris



Café



Beige



Linda

COMPOSICIÓN: Poliéster 50%

- PVC 50%

ANCHO: 2.00 / 2.50 mts

PESO: 518 gr/m²

ACABADOS:

Termofijado de
alta temperatura

Creenguard

BENEFICIOS AMBIENTALES:

OEKO - TEX 100



Dorado



Beige



Camel



Screen Snow

COMPOSICIÓN: Poliéster 30%
+ PVC 70%

ANCHO: 2.50mts

PESO: 420 gr/m²

FACTOR DE APERTURA: 4%

ESPESOR: 0.65MM (+/-5%)

SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ:
Class 4.5 (AATCC16-2003)

BLOQUEO SOLAR: 96%

PROTECCIÓN UV: 96% aprox.

LARGO DEL ROLLO: 30 MTS

HILOS POR PULGADA:

Urdimbre 50 / Trama 40

RESISTENCIA A LA TENSION:

(N/5cm): Urdimbre 1600


-Trama 1500



Blanco



Beige



Gris



Screen Jacquard Flower

COMPOSICIÓN: Poliéster 30%
+ PVC 70%

ANCHO: 3.00mts

PESO: 460 gr/m2

FACTOR DE APERTURA: 3%

LARGO DEL ROLLO: 30m

PROTECCIÓN UV: 97%



Cris



Blanco



Beige

Screen Cristal

COMPOSICIÓN: Poliéster 30%
+ PVC 70%


ANCHO: 3.00mts

PESO: 420 gr/m2


FACTOR DE APERTURA: 12%

LARGO DEL ROLLO: 30 mts

PROTECCIÓN UV: 88%



Perla



Gris



Arena

Screen Madona

COMPOSICIÓN: Poliéster
30% + PVC 70%

ANCHO: 3.00mts

PESO: 480 gr/m2

FACTOR DE APERTURA: 4%

ESPESOR: 0.89MM (+/-5%)

SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ:
Class 4.5 (AATCC16-2003)

BLOQUEO SOLAR: 96%

PROTECCIÓN UV: 85%


LARGO DEL ROLLO: 30 MTS

HILOS POR PULGADA:
Urdimbre 42 / Trama 26

RESISTENCIA A LA TENSIÓN:
(N/5cm): Urdimbre 1600
- Trama 1500



Blanco



Beige



Gris



Negro

Screen Rice

COMPOSICIÓN: Poliéster
26% - PVC 74%

ANCHO: 2.00 / 2.50 mts

PESO: 500 gr/m2 (+/-5%)

APERTURA DE LA TELA: 9%

DENSIDAD: 0.74 MM (+/-5%)

LARGO DEL ROLLO: 30 MTS

SOLIDEZ DEL COLOR
A LA LUZ: 8



Blanco



Pearl




Arena




Screen Reflectivo

COMPOSICIÓN: Poliéster 35%
- PVC 65%
Recubrimiento de aluminio ideal para aislar ambientes térmicamente por su efecto reflectivo.


ANCHO: 2.00 / 2.50 mts
PESO: 425gr/m2
APERTURA DE LA TELA: 5%
ACABADOS:
Termofijado de alta temperatura
Greenguard
BENEFICIOS AMBIENTALES:
OEKO - TEX 100




Plata




Plata Revés




Gris



Gris Revés




Grafito



Grafito Revés

POLIÉSTER

POLIÉSTER



MODA QUE CAUTIVA

Shantung

COMPOSICIÓN: Poliéster fibras discontinuas 100%

ANCHO: 2.00 mts

PESO: 187 gr/m²


OTROS ACABADOS: Aprestado



Arena



Blanco



Sand



Bravillon

COMPOSICIÓN:

Filamentos texturados
en Poliéster 64%
-Fibras de Algodón 36%

ANCHO: 2.50mts


PESO: 248.60 gr/m2

OTROS ACABADOS:

Aprestado



Brown



Blanca



Beige

Hanna

COMPOSICIÓN: Poliéster 95%

Lino 5%

ANCHO: 2.10mts

PESO: 255 gr/m2

ACABADO: Traslúcido



Hueso



Grey




Blanco



Beige

Felisa

COMPOSICIÓN: 100%
ANCHO: 2,10 mts
PESO: 260 gr/m2
ACABADOS: Traslúcido



Grey



Blanco



Beige



Diva

COMPOSICIÓN: Poliéster 95%
Lino 5%
ANCHO: 2.10mts
PESO: 255 gr/m²
ACABADOS: Traslúcido



Beige



Marfil



Blanco

Pinpinela

COMPOSICIÓN: Filamentos
en Poliéster 37%
- Algodón 63%
ANCHO: 2.95mts
PESO: 207.46 gr/m2
OTROS ACABADOS: Aprestado



Marfil



Hueso



Café




Beige



Roman


COMPOSICIÓN: Filamentos texturados en Poliéster 100%
ANCHO: 2.00mts
PESO: 208.20 gr/m2
OTROS ACABADOS: Aprestado



Blanco



Crema



Vainilla



SHEER


SHEER



ESTILO QUE CAMBIA TU VIDA




SHEER SCREEN |



White Linen



White




Negro/
Vinotinto




Gris/Negro




Gris/Blanco




Grey




Ebony




Dark Grey




Café



Blanco/
Vinotinto




Blanco Óptico



Blanco/Café



Arena



Beige/Café

Sheer Screen

COMPOSICIÓN: Alma Textil:

Filamentos poliéster
sin texturar 23%

enfundado plástico: PVC 77%

ANCHO: 2.50mts

PESO: 333.21 gr/m2

ACABADOS: Plastificado Enfundado

Franja Opaca: 7.7 cm

Franja Traslúcida: 5 cm



Safra

Sheer Screen Elite

COMPOSICIÓN: Poliéster 35%
+ PVC 65%

ANCHO: 3.00mts

PESO: 265 gr/m² (+/-5%)

PROTECCIÓN UV: 85%


LARGO DEL ROLLO: 30 mts

Franja Opaca: 7.5 cm

Franja Traslúcida: 5 cm



Beige



Blanco



Gris





Sheer Screen Extra Wide



COMPOSICIÓN: Alma Textil:
Filamentos poliéster
sin texturar 100%
enfundado Plástico: PVC 100%
Participación del
recubrimiento plástico: 71.63%
Participación de los hilos
del alma: 28.37%
ANCHO: 2.50mts
PESO: 310 gr/m²
ACABADOS: Plástico Enfundado
Franja Opaca: 14.5 cm
Franja Traslúcida: 8 cm




White




White Linen




Gris/Blanco



Grey



Ebony



Dark Grey



Café



Negro



Negro/Gris



Gris



Blanco




Beige

Sheer Poliéster Blackout




COMPOSICIÓN: Filamentos de poliéster texturados 89.39%
 Filamentos de poliéster sin texturar 1.70 %
 Monofilamentos en poliéster 2.91%
 ANCHO: 2.80mts
 PESO: 238.64 gr/m2
 ACABADOS: Aprestado
 Franja Opaca: 10 cm
 Franja Traslúcida: 6 cm




Negro Negro

Moka




Blanco

Chocolate




Blanco Puro

Beige/Café



Crema

Linen



Perla

Gris



Gris/Blanco

Sheer Poliéster

COMPOSICIÓN: Filamentos de poliéster sin texturar 9.28 %
Monofilamentos en poliéster 90.72%

ANCHO: 2.60 mts

PESO: 155.41 gr/m2

ACABADOS: Aprestado

Franja Opaca: 11cm

Franja Traslúcida: 8.5cm



Sheer Brillante Bicolor

COMPOSICIÓN:

Franja opaca: Poliéster

Malla: Fibra con
recubrimiento en Screen

ANCHO: 2.80mts


ACABADO: Perlado brillante

Franja opaca: 7.0 cm


Franja traslúcida: 5.0 cm




Beige



Café



Gris/Blanco



Gris/Negro

Sheer Poliéster Arabela

COMPOSICIÓN: Poliéster 100%

ANCHO: 2.80mts

PESO: 132 gr/m2

SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ:
Class 4.5 (AATCC16-2003)

BLOQUEO SOLAR:

Semi-Blackout

PROTECCIÓN UV: 85%

LARGO DEL ROLLO: 50 MTS

Franja Opaca: 12.5 cm

Franja Traslúcida: 8 cm



Gris



Blanco



Beige

Sheer Poliéster Chiara

COMPOSICIÓN: Poliéster 100%
ANCHO: 2.80mts
PESO: 109 gr/m2
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ:
6 a 8
BLOQUEO SOLAR:
Semi-Blackout
PROTECCIÓN UV: 85%
LARGO DEL ROLLO: 50 MTS
Franja Opaca: 7.5 cm
Franja Traslúcida: 5 cm



Beige



Blanco

Sheer Poliéster Bianca

COMPOSICIÓN: Poliéster 100%

ANCHO: 2.80mts

PESO: 144 gr/m2

SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ:
6 A 8

6 A 8

LARGO DEL ROLLO: 50 MTS

BLOQUEO SOLAR:
Semi-Blackout

PROTECCIÓN UV: 85%



Beige



Blanco



Gris



Café



Negro



Venecia Imperial

COMPOSICIÓN: Poliéster 95%
Lino 5%
ANCHO: 2.10mts
PESO: 255 gr/m2
ACABADOS: Traslúcido



Cerradas



Blackout Blanco



S6 Blanco



S6 Beige



S6 Gris



S8 Crema



Blackout Gris



Bella Blanco



Bella Beige



Bella Gris



S8 Moka



Abierta

*Todas nuestras imágenes son de referencia,
puede existir variación en algunos tonos y texturas*

Safra

Está de Moda



2020

Síguenos en:  safrapersianas  safradecoraciones

 (+571) 312 521 6451  www.persianassafra.com